Observation sur les accidens occasionnés par la présence d'un d'un pessaire resté vingt-six ans dans le vagin et sur son son extraction.

Marie-anne floquet agée de quarante huit ans de la paroisse de longpaon a darnetal, eut recours a moi le quinze juillet dernier ; elle se plaignoit de feux qui lui montoient au visage très fréquemment, de céphalalgies continuelles, de vertiges qui lui otoient presque la ~~liberté~~ faculté de marcher, de douleurs de ventre qu'elle rapportoit a la région hypogastrique, de pesanteurs douloureuses dans les reins, de diminution dans l'excrétion de ses urines, d'enflure des extrémités inférieures, de fièvre lente continue accompagnée de frissons qui se faisoient principalement ressentir dans les régions lombaires d'altération, de syncopes fréquentes, de nausées, de vomissements, son pouls étoit petit, vite, médiocrement enfoncé, elle avoit outre cela un écoulement de par le vagin de matières purulentes fétides qui se faisoit depuis deux mois ; cette femme portoit ~~un pessaire~~ depuis vingt six ans un pessaire qu'elle n'avoit jamais pû retirer, une sage femme a qui elle eut recours pour l'extraire avoit fait inutilement des tentatives sans pouvoir y parvenir, ce fut d'après leur inefficacité qu'elle m'envoyat chercher.

Je portai mon doigt indice huilé dans le vagin et je reconnus que ce pessaire, qui étoit de liège, avoit été primitivement recouvert de cire mais qu'elle n'existoit plus. Ce pessaire étoit oval et a demi-pourri, sa surface s'en allant par parcelles très petites, ce qui rendoit sa surface extraordinairement rugueuse ; il étoit cantonné dans un enfoncement qu'il s'étoit pratiqué par son long séjour dans les parois du vagin qu'il dilatoit, et sur le col de la matrice au-dessus de son orifice ; le museau de tanche passoit dans l'ouverture du pessaire et formoit au-dessous un bourrelet six fois plus gros que l'ouverture par où il avoit passé n'avoit de diamètre ; ce bourrelet étoit enflammé, ulcéré ainsi que le vagin et ils exhaloient l'un et l'autre une odeur fétide insupportable.

J'ai saigné la malade du bras, je lui ai prescrit pour boisson une limonade cuite légère, des lavements émollients et des fomentations de même nature sur le bas-ventre et nottamment sur la région hypogastrique, des injections émollientes aussi dans le vagin et très fréquentes et le bouillon au veau pour toute nourriture. Par ces secours je suis parvenu à diminuer dans l'espace de six jours tous les symptomes énoncés, l'inflammation de l'orifice

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 93

de la matrice qui formoit dans le vagin un champignon gros
comme un oeuf à diminué et le pus est devenu moins fetide. je
me determinai pour lors à extraire le pessaire avec toutes les
précautions que l'etat des choses exigeoit, ce fut en vain, il
me falloit faire passer, en le repoussant, l'orifice de la matrice
dans l'ouverture du pessaire, mais son volume disproportionné
au diametre de cette ouverture et que la diminution de l'inflam
mation n'avoit pas diminué, fût l'obstacle qui m'en empêchât.

La compression circulaire ~~que faisoit~~ qu'operoit le pessaire
sur le col de la matrice, compression d'autant plus dangereuse
que l'orifice, le col, le corps et le fond de l'uterus et par
extension ses dependances, etoient dans un etat d'engorgement inflam-
matoire, cette compression dis je ne me permit pas d'esperer
qu'avec le temps et des soins le champignon formé par
l'orifice de la matrice diminuât assez de volume pour qu'il
me fut possible de le faire repasser par l'ouverture du pes-
saire, au travers de la quelle il avoit primitivement passé; je
craignois au contraire que les duretés que j'appercevois dans
ce champignon n'augmentassent, malgré les secours au lieu
de diminuer, la cause eloignée subsistant, ou enfin que la gan-
greine n'en fût le résultat. d'après ces réflexions je ne vis
d'autre expedient que de diviser le pessaire par une ou deux
sections, mais il n'etoit pas facile de le faire; le bistouri à bouton
ne pouvoit servir dans la crainte d'interresser le vagin ou
le col de la matrice en finissant les sections; les ciseaux boutonnés ne
pouvoient non plus etre admis par rapport à un inconvé-
nient résultant de leurs branches qui etant doubles et
fixément unies ne pouvoient par cette raison etre intro
duites qu'ensemble, ce qui etoit un grand défaut en ce qu'on
auroit couru le risque d'interresser la matrice et le vagin;
sans compter que ces instruments qui ne coupent qu'en
marchant et dont les branches sont anguleuses par la partie
opposée a leur tranchant qui est d'ailleurs très large, une de
leur branches introduite entre le col de la matrice et le pessaire
ou il n'y avoit nul espace et où il etoit necessaire ~~qu'elles~~
qu'elles se fassent une place, l'angle dont je viens de parler
auroit necessairement blessé les parties avec les quelles il
auroit ete en contact. dans cet occurrence j'imaginai l'ins-
trument suivant qui me reussit :.

j'ai fait faire par un Coutelier de Rouen très-intelligent dans la fabrication des instruments de chirurgie, une paire de pinces droites à anneaux de huit pouces de long, savoir quatre pour les branches depuis leur point de Réunion jusqu'à leur extrémité et quatre pour le reste de leur étendue; les branches de ces pinces sont unies ensemblent par une entablure qui se defait à volonté au moyen d'un petit arrêtoir établi sur l'entablure même; les branches ont deux lignes de larges sur une et demie d'épaisseur; dans la partie interne de celle qui porte l'axe et à trois lignes de son extrémité, règne une rainure en forme de goutière d'un pouce et demi de long; la partie correspondante de l'autre branche porte une lame d'acier bien tranchante d'une ligne et demie de large sur un pouce et demi de long; cette lame est enchassée fixément dans une petite rainure très-peu profonde que porte la même branche; les parties latérales de cette branche, dans la longueur de la lame, sont figurées de manière qu'à mesure que la lame divisoit le pessaire cette même branche, qui la portoit, passoit en entier dans la section et sans aucune résistance, ses cottés étant taillés obliquement et formant avec le tranchant de la lame un angle de 45 à 48 degrés. les angles latéraux de ce triangle ~~étoient~~ arrondis sont.

pour m'en servir, après avoir chauffé et huilé les branches de mes pinces, j'ai ~~porté~~ fait ~~faire~~ une injection d'huile tiède dans le vagin, j'ai porté ensuite ma main gauche dans ce conduit pour à sa faveur faire passer la branche des pinces qui portoit l'axe entre le col de la matrice et le pessaire et la faire dépasser ce dernier de deux à trois lignes, autant du moins que cela se pouvoit estimer; je dirigeai cette branche du côté d'un des grands diamettres du pessaire qui étoit du côté gauche de la ~~femme~~, je fis tenir cette branche introduite par une personne et après avoir passé ma main droite dans le vagin, je saisis de la gauche la branche de mes pinces qui étoit armée de la lame et l'ai introduite en la glissant le long de ma main qui étoit dans le vagin de manière qu'elle passat entre les ~~parois~~ du vagin et le pessaire sans interesser celui-là, et pour m'en assurer je faisois décrire à la branche un mouvement en arrière de la lame à mesure qu'elle avançoit pour qu'à la faveur de ce mouvement et du doigt indica de ma main introduite, qui étoit passé entre le pessaire et le vagin, cette lame ne pût pas même interresser le pessaire sur la surface duquel son tranchant glissoit; ces branches introduites je les ai rapprochées pour les réunir fixément ensemble au moyen du

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

petit arrêtoir dont j'ai parlé et m'etant assuré qu'il
n'y avoit entres les branches aucunes parties que le pessaire,
je l'ai divisé complettement en rapprochant les anneaux des
pinces l'un de l'autre sans beaucoup de résistance, c'est
adire en n'eprouvant que celle qui devoit résulter de la
solidité du liege qui n'etoit altéré qu'a sa surface.

Comme il ne me fut pas ~~[illegible]~~ possible a la faveur de
cette section d'extraire le pessaire, ce que j'avois bien prévu
au ~~[illegible]~~ parravant, j'ai introduit de nouveau ~~mes~~
mes pinces comme la premiere fois du coté du pessaire opposé à la
premiere section en me servant de ma main droite pour
l'introduction de la branche qui portoit l'axe et de la gauche
pour celle qui etoit armée de la lame, ensuite après les avoir
réunies j'ai divisé cette portion du pessaire aussi complette-
ment que l'autre et avec la même facilité; il ne me fut pas
difficile ensuite d'extraire les deux demi-ovales du pessaire.

On sent bien, sans que je le dise que cette operation etoit très-
délicate, et qu'elle exigeoit les plus grandes attentions pour que le
vagin et l'orifice de la matrice qui formoit une tumeur très-
grosse ne se trouvassent interessés dans l'introduction de la seconde
branche de l'instrument ~~et~~ notamment cette tumeur dans
l'instant même de la section du pessaire. Ces considérations ne
m'ont point echappé et le succès complet qui en est résulté,
sans qu'il soit survenu aucuns accidens, prouve que je n'ai rien
négligé ~~pour~~ de ce qui pouvoit en assurer l'efficacité.

J'ai fait faire ensuite continuellement dans le vagin des
injections ~~détersives~~ d'abord emollientes, pour diminuer l'irritation
que l'usage des pinces, dans l'extraction du pessaire, auroit pû
occasionner ensuite de quoi elles furent détersives, je les fis faire
avec l'eau d'orge dans laquelle on ~~[illegible]~~ dissolvoit du miel rosat.
J'ai continué à la malade ~~[illegible]~~ les mêmes secours que je
lui avois prescris avant l'extraction de son pessaire, en se relâchant
néanmoins peu à peu de l'exactitude des premiers jours a mesure
qu'elle se trouvoit mieux; tous les symptomes d'hystericia
enoncés se sont calmés peu à peu, la fievre a diminué et en-
suite cessé, la suppuration de l'orifice de la matrice ainsi que de son
col et du vagin est devenue bonne et a diminué, enfin les
ulceres de ces parties se sont cicatrisés et la malade rétablie
dans l'espace de six semaines

l'ouverture de ce pessaire paroit avoir été originairement un peu trop grande, raison sans doute pour laquelle l'orifice de la matrice et son col se sont engagés dedans; il résultoit de l'altération du liège par son séjour dans le vagin, beaucoup d'aspérités qui rendoit la circonférence du trou qui étoit en contact avec le col de la matrice, très rugueuse ainsi que toute la surface du pessaire qui comme je l'ai dit s'en alloit par parcelles; l'intérieur avoit presque toute sa solidité naturelle.

Mortreuil
chirurgien,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE